

Manufacturer <i>Fabricant</i>	SOCOMECSAS 1-4 rue de Westhouse 67230 BENFELD FRANCE
Product type <i>Type de produit</i>	Switch-disconnectors fitted with their original accessories <i>Interrupteurs-sectionneurs équipés de leurs accessoires d'origine</i>
Product model(s) <i>Modèle(s) de produit</i>	SIRCO & SIRCO AC
Product references <i>Références produit</i>	See next pages <i>Voir pages suivantes</i>

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer. The above mentioned equipment(s), with respect to the relevant installation, maintenance and use requirements regarding to its (their) destination, regulations, standards and manufacturer instructions, is in conformity with the requirements of the following European directives and/or regulations:

La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité du fabricant. Le (ou les) matériel(s) précité(s), sous réserve d'installation, d'utilisation et d'entretien conforme à sa destination, à sa réglementation, aux normes en vigueur, aux instructions et règles du constructeur, est (sont) en conformité aux directives et/ou réglementations européennes applicables:

2011/65/EU Restriction of the use of certain hazardous substances (RoHS)

2011/65/EU Restriction de l'utilisation de certaines substances dangereuses (RoHS)

2015/863 Restriction of the use of certain hazardous substances delegated directive

2015/863 Directive déléguée relative à la limitation d'utilisation de certaines substances dangereuses

2014/35/EU Low Voltage Directive

2014/35/UE Directive Basse Tension

References of harmonized standards and/or other technical specifications applied:
Références des normes harmonisées et/ou autres spécifications techniques appliquées

RoHS **EN IEC 63000: 2018**
LVD/DBT **EN IEC 60947-3:2021**

This declaration shall cease to be valid if any modification is made on the equipment(s).
Cette déclaration est considérée comme non valide si des modifications sont apportées au(x) matériel(s).

Date **8/21/2023**
Date

Place **Benfeld**
Lieu



Alan REED
*Power Switching & Monitoring Application
Director*



SIRCO FRONTAL COMMAND 3/4P																																
Rating (A) / Frame size Calibre/taille	No. of poles Nb de poles	References Références	Direct handle Poignée directe	External handle Poignée extérieure	Shaft for external handle Axe pour poignée extérieure	Auxiliary contact Contact auxiliaire	Terminal shrouds Cache-bornes	Terminal screen Ecran de protection																								
125A/B3	3P	26003014	26995042 26995043	14212111 14232111 14242111	14001020 14001032 14001050	26990031 26990032	3P 26943014 4P 26944014	3P 26983012 4P 26984012																								
	4P	26004014																														
160A/B3	3P	26003017																														
	4P	26004017																														
200A/B4	3P	26003021	26995052 26995053				14212111 14232111 14242111	14001020 14001032 14001050	26990031 26990032	3P 26943021 4P 26944021	3P 26983020 4P 26984020																					
	3P	26003019																														
	4P	26004021																														
	4P	26004019																														
	3P+N	26005019																														
225A/B4	3P	26004018																														
250A/B4	3P	26003026																														
	4P	26004026																														
315A/B5	3P	26003032								26995052 26995053	14212111 14232111 14242111	14001020 14001032 14001050	26990031 26990032	3P 26943051 4P 26944051	3P 26983050 4P 26984050																	
	3P	26003030																														
	4P	26004032																														
	4P	26004030																														
	3P+N	26005030																														
400A/B5	3P	26003041																														
	3P	26003039																														
	4P	26004041																														
	4P	26004039																														
	3P+N	26005039																														
500A/B5	3P	26003051	26995052 26995053	14212111 14232111 14242111	14001020 14001032 14001050	26990031 26990032	3P 26943051 4P 26944051	3P 26983050 4P 26984050																								
	3P	26003049																														
	4P	26004051																														
	4P	26004049																														
630A/B5	3P	26003064					26995052 26995053	14212111 14232111 14242111	14001020 14001032 14001050					26990031 26990032	3P 26943051 4P 26944051	3P 26983050 4P 26984050																
	4P	26004064																														
800A/B6	3P	26003081								26995052 26995053	14212111 14232111 14242111	14001020 14001032 14001050	26990031 26990032		3P 26943051 4P 26944051	3P 26983050 4P 26984050																
	3P	26003079																														
	4P	26004081																														
	4P	26004079																														
1000A/B6	3P	26003099													26995052 26995053	14212111 14232111 14242111	14001020 14001032 14001050	26990031 26990032	3P 26943051 4P 26944051	3P 26983050 4P 26984050												
	4P	26004099																														
	3P+N	26005099																														
CD1250A/B6	3P	26003119																	26995052 26995053	14212111 14232111 14242111	14001020 14001032 14001050	26990031 26990032	3P 26943051 4P 26944051	3P 26983050 4P 26984050								
	4P	26004119																														
	3P+N	26005119																														
1250A/B7	3P	26003121	26995052 26995053	14212111 14232111 14242111	14001020 14001032 14001050	26990031 26990032																	3P 26943051 4P 26944051	3P 26983050 4P 26984050								
	4P	26004121																														
1600A/B7	3P	26003161																					26995052 26995053	14212111 14232111 14242111	14001020 14001032 14001050	26990031 26990032	3P 26943051 4P 26944051	3P 26983050 4P 26984050				
	4P	26004161																														
1800A/B7	3P	26003181					26995052 26995053	14212111 14232111 14242111	14001020 14001032 14001050					26990031 26990032													3P 26943051 4P 26944051	3P 26983050 4P 26984050				
	4P	26004181																														
2000A/B8	3P	26003200								26995052 26995053	14212111 14232111 14242111	14001020 14001032 14001050	26990031 26990032														3P 26943051 4P 26944051	3P 26983050 4P 26984050				
	4P	26004200																														
2500A/B8	3P	26003250																									26995052 26995053	14212111 14232111 14242111	14001020 14001032 14001050	26990031 26990032	3P 26943051 4P 26944051	3P 26983050 4P 26984050
	4P	26004250																														
3200A/B8	3P	26003320													26995052 26995053	14212111 14232111 14242111	14001020 14001032 14001050	26990031 26990032													3P 26943051 4P 26944051	3P 26983050 4P 26984050
	4P	26004320																														
4000A/B9	3P	26003401																	26995052 26995053	14212111 14232111 14242111	14001020 14001032 14001050	26990031 26990032									3P 26943051 4P 26944051	3P 26983050 4P 26984050
	4P	26004401																														
5000A/B9	3P	26003500																													26995052 26995053	14212111 14232111 14242111
	4P	26004500																														

SIRCO FRONTAL COMMAND 3/4P																												
Rating (A) / Frame size Calibre/taille	No. of poles Nb de poles	References Références	Direct handle Poignée directe	External handle Poignée extérieure	Shaft for external handle Axe pour poignée extérieure	Auxiliary contact Contact auxiliaire	Terminal shrouds Cache-bornes	Terminal screen Ecran de protection																				
200A/B4	3P	26AC3020	11121111 11131111	14212111 14232111 14242111	14001020 14001032 14001050	26990031 26990032	3P 26943021 4P 26944021	3P 26983020 4P 26984020																				
	4P	26AC4020																										
250A/B4	3P	26AC3025					11421111 11431111	14433111 14443111	14011520 14011532 14011540	26990061 26990062	3P 26943051 4P 26944051	3P 26983050 4P 26984050																
	4P	26AC4025																										
315A/B4	3P	26AC3031									27997042 27997043	14538111 14548111	27993015 27993018 27993019	1st/2ndincluded	-	3P:26983200 4P:26984200												
	4P	26AC4031																										
400A/B5	3P	26AC3040													27997072	27997155			-	3/4P 15094200								
	4P	26AC4040																										
500A/B5	3P	26AC3050																	26997012 26997013	27997145	27993018		-	6P:15093160 8P:15094160				
	4P	26AC4050																										
CD630A/B5	3P	26AC3063																					41995012	14212111 14242111	14001020 14001032	26990061 26990062	6P:26943014 8P:26944014	6P 15093012 8P 15094012
	4P	26AC4063																										
630A/B6	3P	26AC3064	27997052 27997053	14433111 14443111	14011520 14011532	26990061 26990062																					6P 26943021 8P 26944021	6P 15093025 8P 15094025
	4P	26AC4064																										
800A/B6	3P	26AC3080					27997012 27997013	27997145	27993018																		6P 26943051 8P 26944051	6P 15093063 8P 15094063
	4P	26AC4080																										
1000A/B6	3P	26AC3100									27997012 27997013	27997145	27993018														-	6P 15093080 8P 15094080
	4P	26AC4100																										
CD1250A/B6	3P	26AC3120													27997012 27997013	27997145	27993018										-	6P:15093160 8P:15094160
	4P	26AC4120																										
1250A/B7	3P	26AC3121																	27997012 27997013	27997145	27993018						-	6P:15093160 8P:15094160
	4P	26AC4121																										
1600A/B7	3P	26AC3160																					27997012 27997013	27997145	27993018		-	6P:15093160 8P:15094160
	4P	26AC4160																										
2000A/B8	3P	26AC3200	27997012 27997013	27997145	27993018																						-	6P:15093160 8P:15094160
	4P	26AC4200																										
4000A/B9	3P	26AC3400					27997012 27997013	27997145	27993018																		-	6P:15093160 8P:15094160
	4P	26AC4400																										

SIRCO FRONTAL COMMAND 6/8P

Rating (A) / Frame size Calibre/taille	No. of poles Nb de poles	References Références	Direct handle Poignée directe	External handle Poignée extérieure	Shaft for external handle Axe pour poignée extérieure	Auxiliary contact Contact auxiliaire	Terminal shrouds Cache-bornes	Terminal screen Ecran de protection
125A/B3DS	6P	26016013	41995012	14212111 14242111	14001020 14001032	26990061 26990062	6P:26943014 8P:26944014	6P 15093012 8P 15094012
	8P	26018013						
160A/B3DS	6P	26016016	27997052 27997053	14433111 14443111	14011520 14011532	26990061 26990062	6P 26943051 8P 26944051	6P 15093063 8P 15094063
	8P	26018016						
250A/B4DS	6P	26016025	27997012 27997013	27997145	27993018		-	6P 15093080 8P 15094080
	8P	26018025						
400A/B5DS	6P	26016040	27997012 27997013	27997145	27993018		-	6P:15093160 8P:15094160
	8P	26018040						
630A/B5DS	6P	26016063	27997012 27997013	27997145	27993018		-	6P:15093160 8P:15094160
	8P	26018063						
800A/B6DS	6P	26016080	27997012 27997013	27997145	27993018		-	6P:15093160 8P:15094160
	8P	26018080						
1000A/B6DS	6P	26016100	27997012 27997013	27997145	27993018		-	6P:15093160 8P:15094160
	8P	26018100						
1250A/B7DS	6P	26016120	27997012 27997013	27997145	27993018		-	6P:15093160 8P:15094160
	8P	26018120						
1600A/B7DS	6P	26016160	27997012 27997013	27997145	27993018		-	6P:15093160 8P:15094160
	8P	26018160						

SIRCO RIGHT SIDE EXTERNAL COMMAND							
Rating (A) / Frame size Calibre/taille	No. of poles Nb de poles	References Références	External handle Poignée extérieure	Shaft for external handle Axe pour poignée extérieure	Auxiliary contact Contact auxiliaire	Terminal shrouds Cache-bornes	Terminal screen Ecran de protection
125A/B3	3P	26053014	14252111 14272111 14282111	14001020 14001025 14001032	26990031 26990032	3P 26943014 4P 26944014	3P 26983012 4P 26984012
	4P	26054014					
160A/B3	3P	26053017					
	4P	26054017					
200A/B4	3P	26053021					
	4P	26054021					
250A/B4	3P	26053026					
	4P	26054026					
315A/B5	3P	26053032					
	4P	26054032					
400A/B5	3P	26053041					
	4P	26054041					
500A/B5	3P	26053051					
	4P	26054051					
630A/B5	3P	26053064					
	4P	26054064					
800A/B6	3P	26053081	14373111 14383111	14011520 14011532	-	3P 26983080 4P 26984080	
	4P	26057081					
CD1250A/B6	3P	26053119					
	4P	26054119					
1800A/B7	3P	26053181					
	4P	26054181					

Lock for SIRCO / Verrouillage pour SIRCO

Ratings/Frame Calibre/taille	Nb. Poles Nb de poles	Reference Référence
125...630/B3...B5	3/4P	26996008
125...1800/B3...B7	3/4P	14997701
800...3200/B6...B8	3/4P	26996027
1250...5000/B7...B9	3/4P	27997002

**Reference
Référence**

3P	26A13020	26A03025	26A03031	26A13040
4P	26A14020	26A14025	26A04031	26A14040

Rating(A)/ Frame size <i>Calibre/taille</i>	Reference <i>Référence</i>	Kit Auxiliary contact <i>Kit contact auxiliaire</i>
125A/B3	26003014	269900B3
125A/B3	26004014	269900B3
160A/B3	26003017	269900B3
160A/B3	26004017	269900B3
200A/B4	26003021	269900B4
200A/B4	26004021	269900B4
250A/B4	26003026	269900B4
250A/B4	26004026	269900B4
315A/B5	26003032	269900B5
315A/B5	26004032	269900B5
400A/B5	26003041	269900B5
400A/B5	26004041	269900B5
500A/B5	26003051	269900B5
500A/B5	26004051	269900B5
630A/B5	26003064	269900B5
630A/B5	26004064	269900B5
800A/B6	26003081	269900B6
800A/B6	26004081	269900B6
1000A/B6	26003099	269900B6
1000A/B6	26004099	269900B6
CD1250A/B6	26003119	269900B6
CD1250A/B6	26004119	269900B6
200A/B4	26AC3020	269900B4
200A/B4	26AC4020	269900B4
250A/B4	26AC3025	269900B4
250A/B4	26AC4025	269900B4
315A/B4	26AC3031	269900B4
315A/B4	26AC4031	269900B4
400A/B5	26AC3040	269900B5
400A/B5	26AC4040	269900B5
500A/B5	26AC3050	269900B5
500A/B5	26AC4050	269900B5
CD630A/B5	26AC3063	269900B5
CD630A/B5	26AC4063	269900B5
630A/B6	26AC3064	269900B6
630A/B6	26AC4064	269900B6
800A/B6	26AC3080	269900B6
800A/B6	26AC4080	269900B6
1000A/B6	26AC3100	269900B6
1000A/B6	26AC4100	269900B6
CD1250A/B6	26AC3120	269900B6
CD1250A/B6	26AC4120	269900B6